

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

10-011 Olsztyn
ks. W. Osiańskiego 12/13
tel: (89) 612-34-56

fax: (89) 612-34-50
e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
www.wios.olsztyn.pl

Delegatura WIOŚ w Elblągu
82-300 Elbląg
Powstańców Warszawskich 10
tel: (55) 232-54-32, 232-78-00

fax: (55) 232-76-18
e-mail: elblag@wios.olsztyn.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR ELB 48/2021

Sygnatura protokołu	WIOŚ-EL-I.7024.3.11.2021.RM	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 995 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Elblągu, ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, Gmina M. Elbląg (miejska), Powiat m. Elbląg	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Instalacje: 1 Instalacje spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej > 20 i ≤ 50 MW 2 Instalacje spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej < 5 MW	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, Gmina M. Elbląg (miejska), Powiat m. Elbląg	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Kuliński, Prezes Zarządu	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	170070454	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca	
Rejestracja	Nr KRS: 0000127954	
Telefon/ fax.	55 611 32 00, 506390555	55 611 33 95
Adres strony internetowej: email	www.epec.pl epec@epec.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Andrzej Kuliński	Stanowisko Prezes Zarządu
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko [REDAKTOWANE]	Stanowisko Kierownik Działu Wytwarzania

Podmiot kontrolowany

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 6

protokół kontroli nr ELB 48/2021

Nazwa	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	
Adres do korespondencji	ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg, Gmina M. Elbląg (miejska), Powiat m. Elbląg	
Regon	170070454	
Rejestracja	Nr KRS 0000127954	
Telefon/ fax.	55-611-32-00	55-611-33-95

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	03-03-2021
Data zakończenia kontroli	19-03-2021
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Pozaplanowa
Rodzaj kontroli	Interwencyjna
Data poprzedniej kontroli	10-02-2016
Okres objęty kontrolą	lata 2019 - 03.03.2021r.
Cel kontroli	44. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska. 63. Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Cykl kontrolny	nie dotyczy
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	██████████	Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska	64/2021
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	██████████	Analityk	64/2021
Osoby uczestniczące w kontroli	nie dotyczy		

1. Ustalenia kontroli

1.1. Przedmiot interwencji.

Kontrolę interwencyjną przeprowadzono na podstawie przekazanego wniosku przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie z dnia 23.02.2021 r., znak: BW-I.0032.7.2.2021 (data wpływu 23.02.2021 r.), w którym zwrócono się z prośbą o rozwiązanie problemu niedogodności związanych z bliskim sąsiedztwem terenu Kotłowni nr 11 przy ul. Dojazdowej 14 w Elblągu eksploatowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82-300 Elbląg. Wniosek został złożony w związku ze zgłoszeniem interwencji mieszkańca bloku wielorodzinnego przy ul. Dojazdowej 16 w Elblągu na uciążliwą emisję hałasu z wyżej wspomnianej kotłowni. W trakcie kontroli do tut. Inspektoratu za pośrednictwem poczty mailowej wpłynął kolejny wniosek o interwencję w niniejszej sprawie.

Kontrolę rozpoczęto bez wysłania zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 9 ust. 1c ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska przez kontrole interwencyjne rozumie się kontrole przeprowadzane w związku z rozpatrywaniem skarg i interwencji dotyczących zanieczyszczenia środowiska lub podejrzenia wystąpienia takiego zanieczyszczenia, wystąpienia poważnych awarii lub w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli pozaplanowych - interwencyjnych przedsiębiorców nie stosuje się przepisów art. 47, art. 48, art. 50, art. 51, art. 54, art. 55 i

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki Inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

art. 58 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

W dniu rozpoczęcia kontroli przedłożono legitymacje służbowe oraz przedłożono upoważnienie nr 64/2021 z dnia 03.03.2010 r. na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

1.2. Lokalizacja.

Teren Kotłowni nr 11 położony jest w południowej części miasta Elbląg, przy ul. Dojazdowej 14 na działce nr 98.

W otoczeniu zakładu znajdują się:

- od strony północnej – tereny usługowe, przemysłowe, w odległości ok. 300 m od budynku kotłowni znajdują się tereny mieszkaniowe,
- od strony wschodniej – tereny przemysłowe, usługowe, kolejowe,
- od strony południowej – tereny kolejowe, przemysłowe, usługowe, oraz w odległości ok. 700 m od budynku kotłowni znajduje obwodnica miasta Elbląg stanowiąca drogę szybkiego ruchu S7,
- od strony zachodniej – tereny usługowe, przemysłowe oraz w odległości ok. 130 m od budynku kotłowni znajduje się na terenie usługowym budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dojazdowej 16.

1.3. Informacje o kontrolowanym podmiocie.

Kotłownia nr 11 znajduje się na działce nr 98 przy ul. Dojazdowej 14 w Elblągu na podstawie aktu notarialnego Repertorium A numer 5681/1997 z dnia 04.08.1997 r. należy do Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o., ul. Fabryczna 3, 82 – 300 Elbląg.

Kontrolowana spółka działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.02.2021 r. pod Numerem KRS 0000127954.

Przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii ciepłej. Według udzielonej informacji od przedstawiciela spółki, Pana Zbigniewa Kozieł kotłownia opalana jest węglem kamiennym i biomasą. Służy do ogrzewania wody miejskiej sieci ciepłowniczej centralnego ogrzewania i pracuje głównie w okresie zimowym od października do kwietnia całodobowo.

1.4 Ochrona przed hałasem.

Kontrolowany podmiot nie posiada decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanym do środowiska z terenu prowadzonej działalności.

Najbliższa zabudowa mieszkalna – oddalona jest o ok. 130 m od budynku kotłowni w kierunku południowo - zachodnim.

Zgodnie z informacją przedstawiciela zakładu praca kotłów i urządzeń odbywa się w sezonie grzewczym 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Instalacja do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 40 MW składa się ze źródeł hałasu zewnętrznych i kubaturowych.

Źródła hałasu zewnętrzne:

- ładowarka,
- taśmociąg do nawęglania 3 zasobników węgla o pojemności 60 ton każdy – który pracuje dwa razy dziennie rano od godz. 7.00 do godz. 10.00 oraz popołudniu od godz. 15.00 do godz. 17.00, docelowy czas pracy zależy od ilości potrzebnego węgla,
- napęd przenośnika taśmowego poziomego żużla oraz napęd przenośnika skośnego żużla - taśmociągi pracują cały czas w trakcie pracy pieców (transportują żużel na zewnątrz budynku).

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 6

protokół kontroli nr ELB 48/2021

Źródła hałasu kubaturowe (instalacja w budynku kotłowni):

- 2 kotły WR-10 nr 2 i nr 3 o mocy 16 MW każdy, wraz z urządzeniami współpracującym (wentylator podmuchu, wentylator powietrza wtórnego, wentylator ciągu, napęd rusztu, pomocniczy wentylator odpylania, napęd odzūżlacza),
- 1 kocioł WR-5 nr 1 o mocy 8 MW (wentylator podmuchu, wentylator powietrza wtórnego, wentylator ciągu, napęd rusztu, pomocniczy wentylator odpylania, napęd odzūżlacza),
- 4 pompy obiegowe o mocy 75 KW każda.

Wyżej wymienione kotły pracują w różnych konfiguracjach w zależności od zapotrzebowania w energię cieplną.

W dniu 03.03.2021 r. przeprowadzono w porze dnia pomiary natężenia dźwięku emitowanego z terenu kotłowni nr 11 w Elblągu przy ul. Dojazdowej 14 w obecności przedstawicieli EPEC w Elblągu Pana Andrzeja Kulińskiego – Prezesa Zarządu i Pana Zbigniewa Kozieł – Kierownika Działu Wytwarzania oraz w porze nocy w obecności Pana Zbigniewa Kozieł.

W czasie pomiarów w porze dnia pracowały następujące urządzenia:

- kocioł WR-5 nr 1
- kocioł WR-5 nr 2
- napęd przenośnika taśmowego poziomego żużła
- napęd przenośnika taśmowego skośnego żużła
- pompy obiegowe nr.2, nr.3 i nr.4
- taśmociąg nawęglający zasobniki węgla

W czasie pomiarów w porze nocy pracowały ww. urządzenia bez taśmociągu nawęglającego zasobniki węgla.

Pomiary dźwięku zostały wykonane w porze dnia i nocy w 2 punktach pomiarowych:

- pp1. – na wysokości 2,5 m, w odległości ok. 130 m. od źródła hałasu, w świetle zamkniętego okna (peryferyjne okno od północy) w odległości powyżej 2 m od elewacji budynku przy ul. Dojazdowej 16,
- pp2. – na wysokości 2,5 m, w odległości ok. 145 m. od źródła hałasu, w świetle zamkniętego okna (peryferyjne okno od południa) w odległości powyżej 2 m od elewacji budynku przy ul. Dojazdowej 16.

Pomiar poziomu tła akustycznego przeprowadzono w punkcie pomiarowym nr 1(tło akustyczne), w cieniu akustycznym ze względu na brak możliwości wyłączenia źródeł hałasu.

Na tło składał się hałas komunikacyjny pochodzący od obwodnicy Elbląga – drogi krajowej S7 oddalonej o około 600 m od punktu pomiarowego oraz z otaczających terenów przemysłowych, usługowych, przemysłowo-usługowych i kolejowych.

Z uwagi na różnicę pomiędzy zmierzonym poziomem tła, a średnim poziomem emisji dźwięku z badanych źródeł – mniejszą niż 3 dB – nie wyznaczono równoważnego poziomu dźwięku A LAeq w obu punktach (zgodnie ze sprawozdaniem z badań nr 1/OL/PT/2021).

Zmierzony poziom emisji hałasu w porze dnia kształtował się na poziomie 48,4 dB(przy pracy kotłowni bez pracy taśmociągu nawęglającego) oraz 49,1 dB(przy pracy kotłowni z pracą taśmociągu nawęglającego) w p.p. nr 1 i 48,7 dB(przy pracy kotłowni bez pracy taśmociągu nawęglającego) oraz 49,4 dB(przy pracy kotłowni z pracą taśmociągu nawęglającego) w p.p. nr 2, natomiast w porze nocy kształtował się na poziomie 48,4 dB w p.p nr 1 i 48,7 dB w p.p nr 2. Gdzie przez emisję hałasu rozumiemy średni poziom dźwięku emitowanego przez źródła w poszczególnych przedziałach czasu wraz z tłem akustycznym.

Pomiary hałasu przeprowadzono zgodnie z metodyką referencyjną zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody - zał. nr 7 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2286 z późn.zm.).

Sprawozdanie z badań z dnia 10.03.2021 r. 1/OL/PT/2021 stanowi załącznik do protokołu. Sprawozdanie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

zostało przekazane kontrolowanemu podmiotowi wraz z protokołem kontroli nr ELB 48/2021 w dniu 19.03.2021 r.

Obszar na którym znajduje się kotłownia nr 11 Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. oraz budynek mieszkalny wielorodzinny są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek – Junaków w Elblągu. Rysunek planu wraz z uchwałą nr XXIV/529/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19.11.2009 r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Kotłownia nr 11 znajduje się na terenie przemysłowo-usługowym PU3, natomiast budynek wielorodzinny przy ulicy Dojazdowej 16 znajduje się na terenie usługowym U8*.

Według ww. uchwały teren oznaczony na rysunku planu symbolem U8* ujęty jest jako tereny usługowe. Natomiast zgodnie z zapisami ww. uchwały na terenie oznaczonym symbolem U8* dopuszczalne jest czasowe zachowanie funkcji mieszkaniowej.

1.5 Realizacja obowiązku przedkładania informacji o zakresie korzystania ze środowiska.

W dniu kontroli przedstawiono zestawienie zawierające informacje i dane wykorzystywane do ustalenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wysokość tych opłat za 2019 r. i 2020 r. Ustalono, że zestawienia przekazane zostały do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie terminowo. Przedłożono potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty naliczonej w ww. zestawieniu za 2019 r.. Zestawienia i potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowi załącznik do protokołu.

Kontrolowane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. W kontrolowanych latach 2019 r. i 2020 r. przedłożyło raportu do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zawierającego informacje o m.in. wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, które stanowią załącznik do protokołu. Raport za 2019 rok i 2020 rok kontrolowany zakład złożył terminowo.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Podmiot ostatni raz kontrolowany był przez WIOŚ Olsztyn Delegatura w Elblągu w dniach 27.01.2016 r. i 10.02.2016 r. Kierownik Delegatury wydał zarządzenie pokontrolne znak: WIOS-EL-I.703.1.11.13.2016.BH zobowiązujące Pana Łukasza Piśkiewicza do usunięcia naruszeń. Pismem z dnia 23.03.2016 r. Pan Łukasz Piśkiewicz - Prezes Zarządu poinformował o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego.

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli z dnia 03.03.2021 r. nr 64/2021.
- 2 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.
- 3 Oświadczenie o klasyfikacji przedsiębiorcy.
- 4 Upoważnienie dla Pana ██████████.
- 5 Kopia Aktu notarialnego Repertorium A numer 5681/1997 z dnia 04.08.1997 r.
- 6 Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, stan danych z dnia 24.02.2021 r.
- 7 Sprawozdanie z badań nr 1/OL/PT/2021 z dnia 10.03.2021 r.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

- 8 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Osiek – Junaków w Elblągu.
- 9 Zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za 2019 r. i 2020 r.
- 10 Potwierdzenie wprowadzenia rocznego raportu dla podmiotu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2019 r. i 2020 r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.


W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Warmińsko-mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.


Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Andrzejowi Kulińskiemu - Prezes Zarządu

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 1/2021.

Miejsce i data podpisania protokołu: Elbląg, 19-03-2021



Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej



Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 6

protokół kontroli nr ELB 48/2021